



KATALOG 3S | PAX | KONSOLA WSPINAJĄCA

SPIS TREŚCI

Podesty 3S (Podesty, Konsole, Akcesoria)	Strona 2
Części kotwiące	Strona 3
Akcesoria	Strona 4
Konsola wspinajaca	Strona 4
Szalunki kolumnowe PAX	Strona 6
Akcesoria	Strona 7
Szalunki kolumnowe - okrągłe	Strona 7




Konsole betoniarskie 3S

Główne elementy


Podesty

OZNACZENIE	NR.ART.	WAGA
3S - Podest 3,0 m Gr.2	254V2	148,00 kg
3S - Podest 2,5 m Gr.1	254V1	125,00 kg
3S - Podest pośredni	254V20	148,00 kg
3S - Podest betoniarski 3,00 m komplet	255V2	187,00 kg




Podesty narożnikowe

OZNACZENIE	NR.ART.	WAGA
3S - Podest narożnikowy 1,5 x 1,5 m bez barierki	254V402	91,00 kg
3S - Balustrada boczna komplet do podestu narożnikowego 1,5 x 1,5 m	254V401	49,00 kg
3S - Podest narożnikowy 90° - 110° komplet	254V5	95,00 kg
3S - Podest narożnikowy 90° - 110° bez barierki	254V56	80,00 kg
3S - Balustrada stalowa do podestu narożnikowego ocynk	254V55	30,00 kg
3S - Uchwyt dla podestu narożnikowego ocynk	254V41	4,30 kg



Konsole

OZNACZENIE	NR.ART.	WAGA
3S - Konsola składana ocynk	254V7	30,50 kg
3S - Konsola pojedyncza z barierką ocynk	254V835	11,00 kg
3S - Konsola betoniarska ocynk	255V1	19,50 kg
3S - Przedłużenie dla konsoli składanej ocynk	254V71	31,80 kg
3S - Szyna opuszczająca ocynk, regulacja 0,25 – 1 m	254V701	17,00 kg
3S - Śruba do mocowania podpory pionującej, dł = 120 mm	B529	0,75 kg



Siatka zabezpieczająca z akcesoriami

Akcesoria


OZNACZENIE	NR.ART.	WAGA
Siatka ochronna 2 x 10m	254 871	5,60 kg
3S Barierka do siatki ocynk	254V85	5,90 kg
Rura 48,3/3,2, 3 m ocynk	115V0024	10,80 kg



Części kotwiące


Kotwienie w płytach

OZNACZENIE	NR.ART.	WAGA
Pętla do zawieszania do konsoli	254 8	0,90 kg
Kotwa DW20x250 ocynk	B862V1	0,90 kg
Kotwa DW20, Alu, dł=28 cm (zawiera zatyczki PVC)	2543	0,10 kg




Kotwienie w ścianach

OZNACZENIE	NR.ART.	WAGA
Kotwa DW20x160 ocynk	B862V3	0,60 kg
Kotwa DW20, V2A, dł=17 cm (zawiera zatyczki PVC)	2544	0,17 kg




Kotwienie w istniejących płytach

OZNACZENIE	NR.ART.	WAGA
3S - Blacha zawieszana ocynk	254 81	4,50 kg
3S - Blacha zawieszana narożnikowa ocynk	254 812	5,50 kg
Fisher - Kołki rozporowe M16/25	254V82	0,20 kg




Kotwienie w istniejących ścianach

OZNACZENIE	NR.ART.	WAGA
3S - Zawieszenie do konsoli za pomocą śrub, ocynk	254 811	3,30 kg
3S - Zawieszenie do narożnika za pomocą śrub ocynk zawiera podkładkę	254 8111	7,70 kg
Nakrętka Kombiplatte ocynk(ø 120 mm)	407V77	1,00 kg




Kotwienie w prefabrykowanych ścianach

OZNACZENIE	NR.ART.	WAGA
3S - Wspornik do ściany prefabrykowanej ocynk	B867V	8,00 kg
Zestaw montażowy do ścian prefabrykowanych	441 3	0,10 kg



Adapter do podestu do szalunków wiszących


OZNACZENIE	NR.ART.	WAGA
3S - Adapter do podestu ocynk	B858V	7,80 kg
3S - Adapter do podestu narożnikowego ocynk	B862V	7,30 kg



Akcesoria


Element transportowy

OZNACZENIE	NR.ART.	WAGA
3S - Widły do transportu do podestu	254 88	118,00 kg



Transport i magazynowanie


OZNACZENIE	NR.ART.	WAGA
3S - Stojak do konsoli ocynk	254V01	46,00 kg



Konsole wspinające


Podesty

OZNACZENIE	NR.ART.	WAGA
Konsola wspinająca 3,0 m	256V1	247,00 kg
Podest narożnikowy do konsoli wspinającej	256V2	118,00 kg
Konsola pojedyncza do platformy wspinającej	256V5	50,00 kg
Przedłużenie ochronne do konsoli wspinającej	256V26	46,00 kg
Podest narożnikowy lewy do konsoli wspinającej	256V41	230,00 kg
Podest narożnikowy prawy do konsoli wspinającej	256V4	230,00 kg



Części kotwiące

OZNACZENIE	NR.ART.	WAGA	
Płyta kotwiąca	420 12	1,40 kg	
Kotew falista DW15	Długość 550 mm	407 800	0,80 kg
Stożek pozycjonujący ocynk	Typ \varnothing 30, długość 98 mm	420 141	0,57 kg
Płytki z gwintem DW15, z plastiku (do stożka pozycjonującego)		420 151	0,01 kg
Tulejka do stożka pozycjonującego, z plastiku	Typ 30	420 142	0,01 kg
Stożek ocynk	Typ \varnothing 30, długość 155 mm	420 161	1,35 kg






Zakres regulacji: od 20 - 100 cm, co 5 cm



Standardowe panele 270 (z 4 wkręcanyimi hakami)

OZNACZENIE	NR.ART.	WAGA
PAX 60/60 Element Standardowy H=270cm, ocynk	PAX10V	510,00 kg
PAX 60/100 Element specjalny H=270cm	PAX603	685,00 kg
PAX 100/100 Element specjalny H=270cm	PAX1001	860,00 kg




Rozbudowane panele 120 i 70 (z 4 wkręcanyimi hakami)

OZNACZENIE	NR.ART.	WAGA
PAX 60/60 Rozbudowany panel H=120cm, ocynk	PAX20V	229,00 kg
PAX 60/60 Rozbudowany panel H=70cm, ocynk	PAX30V	135,00 kg
PAX 60/100 S- Rozbudowany panel H=120cm	PAX602	324,00 kg
PAX 60/100 S- Rozbudowany panel H=70cm	PAX601	205,00 kg
PAX 100/100 S- Rozbudowany panel H=120cm	PAX1002	420,00 kg
PAX 100/100 S- Rozbudowany panel H=70cm	PAX1003	275,00 kg




Przedłużenie jednostek 0 - 40 cm

OZNACZENIE	NR.ART.	AGA
PAX 60 Przedłużenie jednostek H=0-40cm, ocynk	PAX50V	34,00 kg
PAX 60/100 S- Przedłużenie jednostek H=0-40cm,	PAX502	53,00 kg
PAX 100 S- Przedłużenie jednostek H=0-40cm, ocynk	PAX501V	72,00 kg




Podesty betoniarskie

OZNACZENIE	NR.ART.	WAGA
PAX Podest betoniarski 100x100cm ocynk	PAX40	42,00 kg
PAX Rama do podestu betoniarskiego ocynk	PAX43	12,70 kg




Podpory

OZNACZENIE		NR.ART.	WAGA
PAX Podpora Gr. 1, ocynk	Regulacja 2,10 - 3,60 m	PAX110V	30,00 kg
PAX Podpora Gr. 2	Regulacja 3,10 - 5,60 m	PAX112	36,00 kg
PAX śruba do podpory dł=5,5 cm		PAX111	0,50 kg



Akcesoria

OZNACZENIE		NR.ART.	WAGA
PAX Dźwignia do montażu 60, ocynk		PAX60	1,50 kg
PAX Dźwignia do montażu 100, ocynk		PAX61	1,70 kg
PAX Śruba M 18x90 mm	z nakrętką i 2 podkładkami	PAX70	0,30 kg
PAX Śruba M 18x110 mm	z nakrętką i 2 podkładkami	PAX71	0,30 kg
PAX V- Śruba do połączeń ze sprężynową zawleczką		PAX80	0,50 kg
PAX Trójkątne listwy dł=270 cm		PAX91	0,40 kg
PAX drabina wspinająca z koszem ochronnym do wysokości 270 cm, ocynk		PAX72	58,00 kg
PAX przedłużenie drabiny na wysokość 70 + 120 cm, ocynk		PAX73	11,00 kg
PAX przedłużenie drabiny z koszem ochronnym na wysokość 270 cm, ocynk		PAX74	62,00 kg



Szalunki kolumnowe - okrągłe

OZNACZENIE		NR.ART.	WAGA
Szalunek stalowy okrągły $\varnothing=25$ cm wysokość 300cm (2 części szalunku + śruby)		RS3	203,00 kg
Szalunek stalowy okrągły $\varnothing=30$ cm wysokość 300cm (2 części szalunku + śruby)		RS4	235,00 kg
Szalunek stalowy okrągły $\varnothing=35$ cm wysokość 300cm (2 części szalunku + śruby)		RS5	253,00 kg
Zamek szalunkowy ocynk		704V71	3,20 kg

