

RINGER DEK 30

Deskowanie stropowe Ringer Dek 30

Szybkie szalowanie dzięki dużym elementom o powierzchni 3 m²



PRZEZ PROFESJONALISTÓW
DLA PROFESJONALISTÓW




INFORMACJE Szybsze w montażu- szybsze w demontażu



- szybkie szalowanie dzięki łatwemu montażowi elementów o powierzchni do 3 m²
- do montażu szalunków wystarczą tylko dwie osoby, dzięki specjalnym uchwytem w profilu wzdłużnym
- bezpieczny montaż od dołu, bez wchodzenia na szalunek, bez użycia rusztowań
- szybki demontaż, przez łatwiejsze i bezpieczniejsze rozłączanie elementów
- z góry ustalona kolejność montażu dla bezpiecznej konstrukcji systemu



Szybkie zamknięcie przez elementy równoważące dźwigarem, bez dodatkowych podpór



Bez dodatkowych zabezpieczeń przed wiatrem, z uwagi na zintegrowane w konstrukcji systemu zabezpieczenie przed poderwaniem paneli



Optymalna obsługa, przez ergonomiczne, ręczne uchwyty w profilu wzdłużnym

Szalunki z bezpiecznym i jeszcze szybszym szalowaniem z Ringer Dek 30



Odpowiedni również dla odsłoniętego betonu

- zawsze uporządkowany przebieg łączeń
- gładki, jednolity obraz betonu



W celu uzyskania szczegółów technicznych poproś o nasze instrukcje budowlane i montażowe

Obniżający koszty

- długa żywotność dzięki ocynkowanym ramom w kolorze niebieskim, tworzącym stalową, lekką konstrukcję
- bez kosztów materiałowych dla zużywających się części


Łatwo i bezpiecznie

- bezpieczna budowa elementów zawsze od dołu, bez wchodzenia na szalunek
- głowica ze zintegrowaną ochroną
- z góry ustalona kolejność montażu dla bezpiecznej konstrukcji systemu




Minimalne zapotrzebowanie na dźwig

Dźwig będzie wymagany tylko do przenoszenia materiału na wyższe kondygnacje



Uproszczona logistyka na budowie

Niezbędne tylko dwie wielkości elementów. Praktyczne stojaki transportowe do magazynowania i transportowania akcesoriów





RINGER zawsze bezpiecznie
Doświadczenie na budowie od ponad 70 lat!

NASZA LOKALIZACJA:

Centrala i magazyn - Kawnice Kolonia/k. Konina
Kawnice Kolonia 8b, 62-590 Golina
tel. +48 63 245 00 63, fax. +48 63 890 90 05



AN 09/2016