




## PODESTY 3S

**S**ZYBKO **B**EZPIECZNIE **C**ZYSTO  
wszystko w jednym...

- Rusztowania robocze
- Rusztowanie ochronne
- Rusztowanie dachu
- Podesty betoniarskie
- Podesty wspinające
- Podesty opadające



Hotel, Pra



Burg, Hohenwerf

SPECJALIŚCI DLA SPECJALISTÓW

## INFORMACJE

### Ringer 3S Podesty z wieloma zaletami:


- Długość podestu 2,5 - 3,0 m
- Regulacja długości do 3 m
- Podest narożny dla narożników wewnętrznych i zewnętrznych
- Podest narożnikowy 90-110° bez kotwienia jako narożne rozwiązanie przedłużenia balustrady rusztowania dachu
- Wydłużenie konsoli dla dużych otworów w ścianie
- Grubość podestu 45mm
- Obciążenie do 300 kg/m<sup>2</sup>
- Połączenie wysokiej jakości klejem budowlanym
- Impregnacja preparatem Lipolux – zabezpieczającym przed gniciem i wpływem niekorzystnych warunków pogodowych.
- Szybki i łatwy montaż
- Auto-blokada konsoli
- Niewielkie wykorzystanie powierzchni transportowej oraz magazynowej
- Profile stalowe ocynkowane
- Możliwość umieszczenia logo firmy
- Możliwy montaż przy konsoli wspinającej



## Montaż



1. Otworzyć balustradę



2. Zamontować konsolę



3. Zabezpieczyć (zablokować)



4. Umocować




5. Zawiesić



6. Gotowe!





## **BEZPIECZEŃSTWO**

Auto-blokada

Zamek zabezpieczający

1

Tylna poręcz zabezpieczająca 60 cm  
- Obustronnie zabezpieczona  
zamontowana na stałe.

2

Krawędzie zabezpieczone  
metalowym okuciem

3



## **SZYBKOŚĆ**

Montaż w okamgnieniu!

Oszczędność czasu i pieniędzy!



## **CZYSTOŚĆ / PORZĄDEK**

- porządek na budowie
- porządek w magazynie
- elementy stalowe ocynkowane ogniowo
- minimalne wymagania przestrzenne
- łatwy transport przy pomocy żurawia

Zgodnie z regulacjami prawnymi

## 3S Szczegóły rozwiązania



**BEZPIECZEŃSTWO  
na narożniku!**

Podest narożny używany do wewnętrznych i zewnętrznych narożników.




Podest narożny 90 - 110°  
szybko i bezpiecznie



Najprostsze przymocowanie siatki ochrony krawędzi dachu do ucha dźwigu.

## Formowanie narożników, plan techniczny





## 3S Platforma wspinająca



**RINGER 3S Platforma wspinająca  
zapewnia państwu bezpieczeństwo!**


Podczas wspinania możesz polegać  
w 100% na materiałach.



Wspornik do mocowania  
przy ścianach prefabrykowanych



Optymalne bezpieczeństwo  
dzięki śrubie mocowania




Adapter platformy

## **3S Podest betoniarski**



**RINGER 3S**  
**Podest betoniarski**  
**szybko - pewnie - czysto!**



Konsola betoniarska, wystarczy zawiesić mocowanie i gotowe!



Transport przy pomocy dźwigu




## 3S Dodatkowe zastosowania



**Podest narożnikowy 90 - 110°**  
montowany w mgnieniu oka.

Dzięki łatwemu nałożeniu na podest 3S.

Bez konieczności użycia konsoli!



**Rozwiązania dla bezpieczeństwa na dachu**

- podłączyć przedłużenie
- rozciągnąć siatkę
- gotowe



Dzięki przedłużeniu konsoli możemy pokonywać otwory w ścianach do 3,75m



**3S konsola opadająca**

Daje nam dodatkową możliwość opuszczania podestu w odstępach 20 cm w zależności od potrzeby.

**3S Podest pośredni**

1,25 - 3,00 m





## **RINGER zawsze bezpiecznie**

Doświadczenie na budowie od ponad 70 lat!

### **NASZA LOKALIZACJA:**

**Centrala i magazyn - Kawnice Kolonia/k. Konina**

Kawnice Kolonia 8b, 62-590 Golina

tel. +48 63 245 00 63, fax. +48 63 890 90 05

